



In adempimento
all'art. 36 del D.Lgs. 81/2008 e all'art. 2087 c.c.

Informativa Lavoratori

**sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività in generale
e sui rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta,
sulle normative di sicurezza e le disposizioni in materia del Datore di Lavoro**

Negli ambienti di lavoro dei vari plessi che compongono l'Istituto, anche con riferimento all'attività che il singolo lavoratore andrà a svolgere, sono presenti i seguenti fattori di pericolo con i relativi rischi e le misure di prevenzione e protezione da adottare:

- **Presenza di cancelli a battente / scorrevoli – zone esterne:**

rischio - ribaltamento del cancello per cedimento strutturale con possibile schiacciamento, urto, cesoiamento, incuneamento, convogliamento, taglio, uncinamento, con conseguenti lesioni

dove/quando – in prossimità dei cancelli

misure di prevenzione e protezione

- è vietato sostare in prossimità dei cancelli
- è vietato intervenire sul cancello sia quando è in movimento che da fermo per il personale non autorizzato
- è vietato salire / appendersi al cancello
- prestare la massima attenzione durante il transito attraverso i cancelli
- segnalare tempestivamente le eventuali anomalie di funzionamento o strutturali riscontrate
- per quanto non specificato, attenersi alle normali regole di prudenza procedendo sempre con la massima cautela.

- **Circolazione di mezzi di trasporto:**

rischio - investimento da parte di autoveicoli, motocicli e/o biciclette, di urti tra veicoli o con ostacoli

dove/quando – zone di transito di pertinenza dell'Istituto, parcheggi prossimi all'Istituto, percorso abitazione luogo di lavoro

misure di prevenzione e protezione:

- accedere all'area con mezzi motorizzati a passo d'uomo prestando la massima attenzione al sopraggiungere di pedoni, veicoli, motocicli o mezzi in genere
- per il conducente di mezzi vige l'obbligo di prestare particolare prudenza durante la circolazione in aree di transito in cui sia prevedibile la presenza di persone e di porre attenzione ad eventuali ostacoli fissi ed agli altri mezzi contemporaneamente circolanti
- durante il transito pedonale o con bicicletta, nonché durante la sosta prestare la massima attenzione a tutti i mezzi motorizzati e non in movimento
- per quanto non specificato, per tutti attenersi sempre alle normali regole di prudenza.

- **Vie di circolazione, stato dei pavimenti e dei passaggi – zone esterne:**

rischio - scivolamento, urti e/o inciampo, scontri con conseguente caduta

dove/quando – ovunque nelle zone esterne agli edifici

misure di prevenzione e protezione:

- prestare la massima attenzione in caso di pioggia e nel periodo invernale, le superfici potrebbero risultare scivolose anche per la presenza di brina, ghiaccio o neve
- in caso di spandimenti richiedere subito una bonifica
- segnalare tempestivamente le aree riscontrate scivolose
- divieto di depositare materiali / attrezzi / biciclette ecc. lungo le vie di circolazione

- prestare la massima attenzione a possibili deterioramenti del manto stradale con la formazione di buche o dissesti
 - prestare la massima attenzione durante particolari situazioni; le vie di transito potrebbero risultare particolarmente affollate con il rischio di “scontri” accidentali tra persone in movimento
 - per quanto non specificato, attenersi alle normali regole di prudenza procedendo sempre con la massima cautela.
- **Presenza di scale fisse / singolo gradini / dislivelli – zone esterne:**
rischio - scivolamento e/o inciampo con conseguente caduta
dove/quando – sulle scale esterne
misure di prevenzione e protezione
- prestare la massima attenzione in caso di pioggia e nel periodo invernale, le superfici dei gradini potrebbero risultare scivolose anche per la presenza di brina, ghiaccio o neve
 - in caso di spandimenti richiedere subito una bonifica
 - segnalare tempestivamente le aree riscontrate scivolose
 - divieto di depositare materiali / attrezzi, anche temporaneamente, in corrispondenza delle scale esterne fisse presenti in Istituto
 - divieto di svolgere attività lavorativa in prossimità delle scale dando le spalle ai gradini
 - prestare la massima attenzione a possibili deterioramenti della pavimentazione delle scale
 - prestare la massima attenzione durante particolari situazioni le scale potrebbero risultare particolarmente affollate con il rischio di “scontri” accidentali tra persone in movimento
 - per quanto non specificato, attenersi alle normali regole di prudenza procedendo sempre con la massima cautela.
- **Fondo sconnesso nelle aree a verde o non pavimentate, presenza di ostacoli vari:**
rischio - ribaltamento e/o urti con ostacoli; scivolamento, urti e/o inciampo con conseguente caduta
dove/quando – nelle aree a verde o non pavimentate
misure di prevenzione e protezione
- prestare sempre la massima prudenza per la presenza di fondo scivoloso o dissestato, per la presenza a terra di possibili ostacoli fonte di inciampo
 - per quanto non specificato, attenersi alle normali regole di prudenza procedendo sempre con la massima cautela.
- **Caduta rami / alberi:**
rischio - venire colpiti dalla caduta di rami secchi o dagli alberi stessi
dove/quando – nelle vicinanze di alberi
misure di prevenzione e protezione
- non transitare nelle vicinanze di alberi se non strettamente indispensabile
 - prestare sempre la massima prudenza in particolare nelle giornate ventose
 - per quanto non specificato, attenersi alle normali regole di prudenza attuando comportamenti di massima cautela.
- **Luoghi di deposito, scarico – carico di materiali - zone esterne:**
rischio - accidentale ed improvvisa caduta a terra dei materiali
dove/quando – nelle aree dove sono in atto operazioni di carico – scarico merci
misure di prevenzione e protezione
- è vietato l'avvicinamento ad aree dove è in corso movimentazione di materiali
 - per quanto non specificato, attenersi alle normali regole di prudenza attuando comportamenti di massima cautela.
- **Illuminazione artificiale – zone esterne:**
rischio - scivolamento, urti e/o inciampo, scontri con conseguente caduta in zone scarsamente illuminate
dove/quando – durante il periodo serale / notturno in tutte le zone esterne
misure di prevenzione e protezione
- procedere sempre con la massima prudenza se la zona risulta scarsamente illuminata

- per quanto non specificato, attenersi alle normali regole di prudenza attuando comportamenti di massima cautela.
- **Incendio e/o esplosione – zone esterne:**
 - rischio** - effetti incendio (intossicazioni – ustioni – ecc.)
 - dove/quando** – nelle vicinanze dell’edificio, in vicinanza di aree con vegetazione
 - misure di prevenzione e protezione**
 - è vietato l’uso di fiamme libere, l’accensione di fuochi, fumare in tutte le zone di pertinenza dell’Istituto
 - a seguito dell’ordine impartito dagli addetti alla gestione delle emergenze, allontanarsi dall’edificio, dalle zone interessate dall’incendio
 - per quanto non specificato, attenersi alle normali regole di prudenza attuando comportamenti di massima cautela.
 - **Esposizione a punture di insetti – zone esterne:**
 - rischio** - presenza nell’aria di maggiore concentrazione di insetti, per la presenza di ampia zona “verde” anche alberata, con la possibilità venire punti
 - dove/quando** – in tutte le aree esterne
 - misure di prevenzione e protezione**
 - i soggetti particolarmente sensibili alle punture di insetti, dovranno adottare quanto previsto dal proprio Allergologo
 - è vietato avvicinarsi ad alberi e cespugli se non strettamente necessario
 - per quanto non specificato, attenersi alle normali regole di prudenza attuando comportamenti di massima cautela.
 - **Esposizione ad agenti biologici – zone esterne:**
 - rischio** - presenza nell’aria di maggiore concentrazione di pollini, per la presenza di ampia zona “verde” anche alberata, con possibili reazioni allergiche in persone particolarmente sensibili
 - dove/quando** – in tutte le aree esterne
 - misure di prevenzione e protezione**
 - i soggetti allergici, dovranno adottare quanto previsto dal proprio Allergologo.

- **Presenza di lastre di vetro non certificate come “vetro di sicurezza” – zone interne agli edifici:**
 - rischio** - rottura della lastra con possibili tagli
 - dove/quando** – in prossimità delle porte esterne/interne e delle finestre
 - misure di prevenzione e protezione**
 - è vietato fermare, aprire, chiudere le porte e le finestre agendo sulla lastra di vetro
 - prestare la massima attenzione durante il transito dalle porte in vetro, in particolare se si portano oggetti che potrebbero urtando la lastra romperla
 - accompagnare porte e finestre durante la chiusura, è vietato spingerle con forza
 - segnalare tempestivamente le eventuali rotture delle lastre nonché le semplici incrinature
 - per quanto non specificato, attenersi alle normali regole di prudenza procedendo sempre con la massima cautela.
- **Vie di circolazione, stato dei pavimenti e dei passaggi – zone interne agli edifici:**
 - rischio** - scivolamento, urti e/o inciampo, scontri con conseguente caduta
 - dove/quando** – ovunque
 - misure di prevenzione e protezione:**
 - è vietato transitare su superfici vistosamente bagnate
 - prestare la massima attenzione nel caso siano in corso o appena terminate operazioni di pulizia
 - in caso di spandimenti richiedere subito una bonifica
 - segnalare tempestivamente le aree riscontrate scivolose / bagnate
 - divieto di depositare materiali / attrezzi ecc. lungo le vie di circolazione
 - prestare la massima attenzione durante particolari situazioni; le vie di transito potrebbero risultare particolarmente affollate con il rischio di “scontri” accidentali tra persone in movimento

- per quanto non specificato, attenersi alle normali regole di prudenza procedendo sempre con la massima cautela.
- **Presenza di scale fisse / singolo gradini – zone interne agli edifici:**
 - rischio** - scivolamento e/o inciampo con conseguente caduta
 - dove/quando** – sulle scale
 - misure di prevenzione e protezione**
 - è vietato transitare sulle scale quando risultano vistosamente bagnate
 - prestare la massima attenzione nel caso siano in corso o appena terminate operazioni di pulizia
 - in caso di spandimenti richiedere subito una bonifica
 - segnalare tempestivamente le aree riscontrate scivolose / bagnate
 - divieto di depositare materiali / attrezzi ecc. lungo le scale
 - divieto di svolgere attività lavorativa in prossimità delle scale dando le spalle ai gradini
 - prestare la massima attenzione durante particolari situazioni; le vie di transito potrebbero risultare particolarmente affollate con il rischio di “scontri” accidentali tra persone in movimento
 - per quanto non specificato, attenersi alle normali regole di prudenza procedendo sempre con la massima cautela.
 - **Luoghi di deposito, scarico – carico di materiali - zone interne agli edifici:**
 - rischio** - accidentale ed improvvisa caduta a terra dei materiali
 - dove/quando** – nelle aree dove sono in atto operazioni di carico – scarico merci
 - misure di prevenzione e protezione**
 - è vietato l'avvicinamento ad aree dove è in corso movimentazione di materiali
 - per quanto non specificato, attenersi alle normali regole di prudenza attuando comportamenti di massima cautela.
 - **Uso degli apparecchi di sollevamento (ascensori) – zone interne agli edifici:**
 - rischio** - temporanea interruzione del funzionamento con possibili situazioni di panico per gli occupanti – malfunzionamenti con possibili urti, inciampi - perdita di equilibrio dei carichi in cabina
 - dove/quando** – durante l'utilizzo degli ascensori
 - misure di prevenzione e protezione**
 - è vietato l'uso dell'ascensore nei periodi di presenza in Istituto di solo due Collaboratori Scolastici
 - prestare la massima attenzione al movimento delle porte
 - prestare la massima attenzione al non perfetto allineamento delle pavimentazioni cabina/edificio
 - non salire in cabina se utilizzato per sollevare/abbassare materiale o altro dai vari piani
 - per quanto non specificato, attenersi alle normali regole di prudenza attuando comportamenti di massima cautela.
 - **Illuminazione artificiale – zone interne agli edifici:**
 - rischio** - scivolamento, urti e/o inciampo, scontri con conseguente caduta in zone scarsamente illuminate
 - dove/quando** – durante il periodo serale / notturno in tutte le zone interne
 - misure di prevenzione e protezione**
 - è vietato transitare in zone non sufficientemente illuminate senza preventivamente attivare la luce artificiale necessaria
 - per quanto non specificato, attenersi alle normali regole di prudenza attuando comportamenti di massima cautela.
 - **Incendio e/o esplosione – zone interne agli edifici:**
 - rischio** - effetti incendio (intossicazioni – ustioni – ecc.)
 - dove/quando** – in tutti gli edifici
 - misure di prevenzione e protezione**
 - è vietato l'uso di fiamme libere, l'accensione di fuochi, fumare in tutte le zone di pertinenza dell'Istituto

- divieto di utilizzare attrezzature che producono scintille o fiamme libere
 - divieto di introdurre prodotti infiammabili
 - divieto di sovraccaricare e produrre corti circuiti nell'impianto elettrico
 - a seguito dell'ordine impartito attraverso impianto di allarme dedicato, allontanarsi dall'edificio, dalle zone interessate dall'incendio, nel rispetto scrupoloso delle istruzioni ricevute
 - per quanto non specificato, attenersi alle normali regole di prudenza attuando comportamenti di massima cautela.
- **Esposizione ad agenti biologici in genere – zone interne agli edifici:**
- rischio** - esposizione a virus, batteri, funghi, ectoparassiti, allergeni - presenze nell'aria (trasmissione area) o su superfici e oggetti contaminati (trasmissione per contatto), con possibili infezioni, infestazioni, allergie, intossicazioni, disturbi alle vie respiratorie, Sick Building Syndrome (SBS), Building Related Illness (BRI)
- dove/quando** – in tutti gli edifici
- misure di prevenzione e protezione**
- lavoratori non risultano esposti ad un rischio superiore a quello della popolazione, esposizione a virus o batteri con possibile trasmissione nelle comunità (virus o batteri causa di meningite; virus influenzale, ecc.)
 - soggetti particolarmente sensibili, dovranno adottare quanto previsto dal loro protocollo sanitario
 - vaccinoprofilassi per soggetti in condizioni particolari
 - i soggetti allergici, dovranno adottare quanto previsto dal proprio Allergologo
 - idonea ventilazione e adeguati ricambi d'aria a cura dei lavoratori presenti negli ambienti di lavoro (min. 10 ogni ora)
 - particolare attenzione alla prevenzione dovranno attuare le donne in stato di gravidanza, adottando sempre comportamenti dettati dalla massima prudenza
 - per quanto non specificato, attenersi alle normali regole di prudenza attuando comportamenti di massima cautela.
- **Esposizione ad agenti biologici: esposizione al virus SARS-CoV-2 (Covid-19) – zone interne / esterne agli edifici:**
- rischio** – infezione con possibile sviluppo della malattia “Covid-19”, anche con gravi complicanze per persone fragili e non
- dove/quando** – ovunque
- misure di prevenzione e protezione**
- Vedere specifica informativa.
- **Attrezzature di lavoro in uso ai Collaboratori Scolastici – zone interne agli edifici:**
- rischio** - urti e/o inciampo, scontri con conseguente caduta per la presenza di carrelli delle pulizie o per il trasporto di materiale, nonché della macchina lavapavimenti, cadute dall'alto durante l'impiego di scale portatili
- dove/quando** – ovunque in particolare nelle zone di passaggio
- misure di prevenzione e protezione**
- divieto di utilizzare in generale qualsiasi attrezzatura di lavoro non conforme alle normative e non correttamente mantenuta in ottimo stato di utilizzo
 - divieto di utilizzare attrezzature non idonee al lavoro da eseguire
 - è vietato lasciare le attrezzature di lavoro incustodite
 - è fatto obbligo di utilizzare le scale portatili attuando scrupolosamente la procedura specifica, il loro utilizzo può esporre a cadute dall'alto
 - è fatto obbligo di segnalare correttamente con appositi cartelli situazioni di rischio
 - è vietato transitare in prossimità di tutti i carrelli
 - è vietato transitare in prossimità della macchina lavapavimenti e/o sulle superfici appena trattate
 - per quanto non specificato, attenersi alle normali regole di prudenza attuando comportamenti di massima cautela.
- **Esposizione ad agenti chimici in uso ai Collaboratori Scolastici – zone interne agli edifici:**

rischio - presenza di possibili residui anche in termini di vapori dei prodotti utilizzati per le pulizie con possibili irritazioni / intossicazioni per persone particolarmente sensibili

dove/quando – ovunque, in particolare nei locali dove si impiegano disinfettanti / sanificanti

misure di prevenzione e protezione

- è vietato l'accesso alle aree interessate della attività di pulizia per i non addetti
- al percepire dei primi sintomi di irritazione arieggiare il locale se del caso abbandonarlo immediatamente
- prima di utilizzare un agente chimico leggere attentamente l'etichetta posta sul contenitore, la scheda di sicurezza, nonché la procedura d'utilizzo
- per l'utilizzo attenersi scrupolosamente alle indicazioni dell'etichetta, della scheda di sicurezza, della procedura specifica d'utilizzo
- utilizzare sempre i dispositivi di protezione collettivi e quelli individuali indossandoli correttamente, previsti nella procedura specifica
- rispettare i regolamenti e/o i protocolli specifici
- segnalare tempestivamente le eventuali carenze rilevate anche solo potenziali
- per quanto non specificato, attenersi alle normali regole di prudenza attuando comportamenti di massima cautela.

- **Attrezzature di lavoro in uso negli uffici – zone interne agli edifici:**

rischio - urti, inciampo con conseguenti cadute, tagli, schiacciamenti, ecc.

dove/quando – negli uffici

misure di prevenzione e protezione

- divieto di utilizzare in generale qualsiasi attrezzatura di lavoro non conforme alle normative e non correttamente mantenuta in ottimo stato di utilizzo
- divieto di utilizzare attrezzature non idonee al lavoro da eseguire
- è vietato lasciare le attrezzature di lavoro fuori posto (es. cassetti aperti, sedie fuori posto, ecc.)
- divieto di depositare a terra oggetti personali che potrebbero risultare di intralcio
- utilizzare le attrezzature correttamente secondo le istruzioni ricevute e/o quanto indicato nel libretto di uso e manutenzione
- un uso prolungato del fotocopiatore richiede una corretta ventilazione dei locali
- per il lavoro al videoterminale seguire le specifiche istruzioni ricevute durante la formazione
- è fatto obbligo di segnalare malfunzionamenti e/o anomalie anche se potenziali
- per quanto non specificato, attenersi alle normali regole di prudenza attuando comportamenti di massima cautela.

- **Impianto elettrico, uso di attrezzature a funzionamento elettrico — zone interne agli edifici:**

rischio - contatti diretti / indiretti con conseguente elettrocuzione – cortocircuito - incendio

dove/quando – ovunque durante l'utilizzo di attrezzature a funzionamento elettrico

misure di prevenzione e protezione

- è vietato collegare propria attrezzatura a funzionamento elettrico senza la necessaria autorizzazione
- è vietato apportare modifiche all'impianto elettrico / di illuminazione / di messa a terra
- divieto di sovraccaricare e produrre corti circuiti nell'impianto elettrico
- è fatto obbligo di segnalare malfunzionamenti e/o anomalie anche se potenziali
- prestare la massima attenzione ad avvii improvvisi a seguito di fermi per mancanza di tensione
- utilizzare le attrezzature correttamente secondo le istruzioni ricevute e/o quanto indicato nel libretto di uso e manutenzione
- alla fine dell'utilizzo spegnere le attrezzature e sempre, quando possibile, scollegarle elettricamente dall'impianto di alimentazione
- prestare la massima attenzione in presenza di liquidi in prossimità prese e/o delle attrezzature a funzionamento elettrico anche se spente
- è fatto divieto di manomettere e/o disattivare i dispositivi di sicurezza
- rispettare i regolamenti specifici e le procedure di utilizzo delle singole attrezzature, nonché le procedure previste per il tipo di lavoro da eseguire
- per quanto non specificato, attenersi alle normali regole di prudenza attuando comportamenti di massima cautela.

- **Uso di attrezzature di lavoro per attività didattica e non – zone interne agli edifici:**
 - rischio** – uso improprio e/o scorretto con possibile schiacciamento, urto, cesoiamento, incuneamento, convogliamento, taglio, uncinamento, proiezioni di parti anche incandescenti, ustioni, elettrocuzione con conseguenti lesioni
 - dove/quando** – ovunque nei laboratori e nei locali dove si fa uso di attrezzature di lavoro
 - misure di prevenzione e protezione**
 - prima di utilizzare per la prima volta l’attrezzatura informarsi sulle corrette modalità d’uso anche consultando il libretto di uso e manutenzione; rimane vietato l’uso dell’attrezzatura quando non se ne conosce correttamente le modalità di un corretto utilizzo
 - divieto di utilizzare macchine, impianti, e più in generale qualsiasi attrezzatura di lavoro non conformi alle normative, non correttamente mantenute in ottimo stato di utilizzo, ferme per manutenzione
 - è vietato apportare modifiche alle attrezzature di lavoro, effettuare interventi che esulano dall’utilizzo ordinario se non autorizzati
 - è fatto divieto di manomettere e/o disattivare i dispositivi di sicurezza
 - è vietato rimuovere le protezioni previste per l’attrezzatura di lavoro
 - divieto di utilizzare attrezzature non idonee al lavoro da eseguire
 - è fatto divieto di indossare indumenti o altro che possa essere agganciato ad organi in movimento
 - segnalare tempestivamente le eventuali anomalie di funzionamento anche potenziali
 - rispettare i regolamenti specifici e le procedure di utilizzo delle singole attrezzature, nonché le procedure previste per il tipo di lavoro da eseguire
 - è fatto obbligo di utilizzare, indossandoli correttamente, i dispositivi di protezione individuale quando previsti per l’attività che si deve eseguire
 - è fatto obbligo di mantenere una distanza di sicurezza dal lavoratore che sta utilizzando attrezzatura di lavoro
 - per quanto non specificato, attenersi alle normali regole di prudenza attuando comportamenti di massima cautela.

- **Uso di agenti chimici pericolosi e non pericolosi nei laboratori e/o magazzini – zone interne agli edifici:**
 - rischio** – contatto anche accidentale con la pelle e gli occhi, inalazione di sostanze nocive, ingestione accidentale, incendio e/o esplosione per innesco di infiammabili e/o esplosivi
 - dove/quando** – ovunque nei laboratori e nei magazzini con la presenza di agenti chimici
 - misure di prevenzione e protezione**
 - prima di utilizzare un agente chimico leggere attentamente l’etichetta posta sul contenitore, la scheda di sicurezza, nonché la procedura d’utilizzo predisposta
 - per l’utilizzo attenersi scrupolosamente alle indicazioni dell’etichetta, della scheda di sicurezza, della procedura specifica d’utilizzo
 - utilizzare sempre i dispositivi di protezione collettivi e quelli individuali indossandoli correttamente, previsti nella procedura specifica di lavoro
 - segnalare tempestivamente le eventuali carenze rilevate anche solo potenziali
 - rispettare i regolamenti specifici, le indicazioni di sicurezza ricevute
 - prelevare e depositare gli agenti chimici prestando sempre la massima attenzione, utilizzando i contenitori previsti
 - è severamente vietato lasciare contenitori non etichettati con al loro interno agenti chimici
 - i contenitori correttamente etichettati contenenti agenti chimici non devono essere lasciati dove si svolgono le attività didattiche ma riposti nell’apposito locale e/o armadio in funzione del tipo di agente
 - i reflui devono essere raccolti in appositi contenitori per essere smaltiti correttamente; è severamente vietato smaltire i reflui sversandoli nei lavelli / impianto fognario
 - per quanto non specificato, attenersi alle normali regole di prudenza attuando comportamenti di massima cautela.

- **Personale femminile in stato di gravidanza – zone interne / zone esterne agli edifici:**
 - rischio** – problematiche tipiche della gravidanza
 - dove/quando** – in tutti i luoghi di lavoro

misure di prevenzione e protezione

- Vedere specifica informativa.

Mozzanica, 20/09/2022

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Benedetta Maria Fallica

Firma autografa omessa ai sensi art. 3 c.2 D.L.
39/1993- Ai sensi art. 6 c.2 L. 412/1991 non
seguirà trasmissione originale con firma autografa